

RECOMMANDATIONS POUR L'ECLAIRCISSEMENT DENTAIRE AMBULATOIRE

Nous vous prions de suivre attentivement ces instructions. Si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez contacter le secrétariat par téléphone ou par email 01.40.70.95.64

A LIRE AVANT DE COMMENCER LE TRAITEMENT		
1	Se brosser les dents et passer du fil dentaire avant l'éclaircissement, car le gel est beaucoup plus efficace sur des dents propres .	
2	Déposer un petit trait de gel VERTICAL a l'interieur de la gouttiere, sur la partie correspondant au côté visible de vos dents. Une seringue d'éclaircissement permet d'effectuer 2 à 3 nuits de blanchiment.	
3	Insérer la gouttière dans la bouche et bien la positionner sur les dents. Eliminer les excès eventuels avec un coton-tige.	
4	Porter la gouttière au moins 5 heures par jour ou mieux toute la nuit pendant 20-25 jours, en fonction de la prescription de votre dentiste.	
5	Le lendemain matin, enlever la gouttière et brossez vous les dents avec une brosse humide et un dentifrice fluoré. Ne pas s'inquiéter si vous observez des tâches blanches apparaitre, elles disparaitront progressivement au cours du traitement.	
6	Après chaque utilisation, rincer à l'eau froide la gouttière , la sécher et la conserver dans la boite (avec aération).	



CONSEILS PENDANT LE TRAITEMENT	
1	Interrompre le traitement une nuit si vous ressentez des sensibilités trop importantes. Si les douleurs ne cessent pas, utilisez alors un dentifrice désensibilisant (Par ex: SENSODYNE RAPIDE) que vous mettrez dans la gouttière à la place du produit éclaircissant pendant 10 minutes ou 1 heure en cas de douleurs plus fortes.
2	Si vous ressentez un inconfort ou des sensibilités importantes, merci de prendre contact avec l'équipe du cabinet.
3	Eviter ou limiter le thé, le café, la nicotine, les fruits rouges, le vin rouge S'il n'est pas possible d'éviter certains aliments, attendre au moins 2 heures après le retrait de la gouttière avant de les ingérer.
4	En fin d'éclaircissement, nous vous recommandons de vous brosser les dents avec un dentifrice riche en fluor, (<u>FLUOCARIL BI FLUORE</u>) afin de permettre une bonne remineéalisation des dents. S'il vous en reste, conserver de préférence les seringues au réfrigérateur. Si vous considerez que le résultat n'est pas encore satisfaisant, prenez contact avec la clinique pour un nouveau bilan rapide.

L'équipe de la Smile Clinic vous souhaite un bon éclaircissement et reste à votre écoute pour toute question ou demande particulière.